

## FENCE

S00684-P149



Ungefütterte Jacke, antistatisches, schwer entflammables Gewebe, lichtbogen- und chemikalienbeständige Eigenschaften, ideal für Schweißer. Doppelte und dreifache Nähte aus flammhemmendem Garn in Kontrastfarbe. Zweifarbiges Metallreißverschluss mit Untertritt, Patte und Druckknöpfen. Reflexstreifen an Schultern, Taille und Ärmeln. Geformter Aufnäher am linken Arm mit Zertifizierungsetikett. Brusttasche rechts mit abnehmbarem Ausweis- und Stifthalter, abgedeckt durch eine Patte mit Klettverschluss. 2 Vordertaschen mit verdecktem zweifarbigem Metallreißverschluss. Aufnäher im Nacken. Rückenteil abgerundet und länger für einen besseren Schutz, verstellbar durch externen Knebelverschluss mit Klettband. Bündchen mit Gummizug, verstellbar durch Knebelverschluss mit Klettband. Alle sichtbaren Teile sind schwer entflammbar. Keine Metallteile kommen direkt mit der Haut des Trägers in Berührung.



ZUSAMMENSETZUNG: 75% BAUMWOLLE + +23% POLYESTER + 2% ableitfähige FASER

ERSCHEINUNGSBILD: TWILL

GEWICHT: 280 GR/MQ

GRÖßEN: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

VERPACKUNG: 1/20

HS CODE: 62013010

MADE IN: PK

**FARBEN**



MARINEBLAU  
08007



EIGENSCHAFTEN



PFLEGEANLEITUNG



MAX 50X

ZERTIFIZIERUNGEN





Casual&Workwear - Tops

International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58	
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

HIER SCANNEN, UM MEHR ZU ERFAHREN

